


---

**Dr. med. Stefan Eckelmann**

Facharzt für Frauenheilkunde  
und Geburtshilfe, Akupunktur,  
Ernährungsmedizin



Rochusstrasse 175  
53123 Bonn-Duisdorf

Tel.: 0228 - 614647  
Fax: 0228 - 621886

---

Liebe schwangere Patientinnen!

**PATIENTIN**

NACHNAME: Vorname:

**A. Information für Patientinnen – Impfung mit COVID-19-Impfstoff während der Schwangerschaft.**

Sehr geehrte Patientin,

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie finden Sie nachstehend wichtige Informationen zum Impfstoff gegen das Coronavirus während Ihrer Schwangerschaft.

**• Welche Risiken birgt das COVID-19-Coronavirus für Schwangere?**

Im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus scheint das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs mit der Notwendigkeit eines Spitalaufenthalts bei Schwangeren höher zu sein als bei der entsprechenden Altersgruppe der Allgemeinbevölkerung. Bei sehr schwerer Infektion kann es vorkommen, dass die Geburt (möglicherweise auch vorzeitig) ärztlich eingeleitet wird, um der Mutter die Atmung zu erleichtern und die Gesundheit des Neugeborenen sicherzustellen. Deshalb gelten Schwangere als besonders gefährdete Personen im Zusammenhang mit COVID-19.

**• Wie schütze ich mich?**

Es gilt der Grundsatz der Vorbeugung. Schwangeren wird die konsequente Einhaltung der Hygieneregeln (häufiges Händewaschen oder -desinfizieren) empfohlen. Weiter sollen sie aufs Händeschütteln verzichten, eine Distanz von > 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten, stark frequentierte Orte und Stosszeiten meiden und ausserhalb der eigenen Wohnung eine Schutzmaske tragen. Innerhalb der Familie sollte Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin dieselben Regeln befolgen, einschliesslich des Tragens einer Schutzmaske ausserhalb der Wohnung und wenn die Distanz von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Im Fall eines verdächtigen Symptoms bei einem Familienmitglied der Schwangeren muss ein COVID-19-Test veranlasst werden.

**• Für welche Personen ist der Impfstoff gegen COVID-19 bestimmt?**

Schwangere mit chronischen Erkrankungen sind im Zusammenhang mit COVID-19 am stärksten gefährdet und müssen die Möglichkeit haben, die Risiken und den Nutzen des Impfstoffs mit ihrem Gynäkologen bzw. ihrer Gynäkologin zu besprechen.

### • Was ist über die COVID-19-Impfung während der Schwangerschaft bekannt?

*Risiken für die Mutter:* Bisher liegen nur wenige Erkenntnisse und Daten zu den Auswirkungen der COVID-19- Impfung während der Schwangerschaft vor. In Tierversuchen wurden keine nachteiligen Auswirkungen auf Trächtigkeit, embryofetale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung beobachtet. Die derzeit zugelassenen Impfstoffe werden (noch) nicht generell während der Schwangerschaft empfohlen, da keine hinreichenden klinischen Daten, insbesondere bezüglich der Sicherheit, vorliegen. Allerdings gibt es momentan keine Hinweise auf spezifische Probleme bei Schwangeren nach der Impfung. In den im Rahmen der Impfstoffentwicklung durchgeführten Studien trat bei 14,2 % der Teilnehmenden zwischen 18 und 55 Jahren nach der ersten sowie möglicherweise häufiger nach der zweiten Dosis Fieber > 38 °C auf. Weitere mögliche, jedoch seltener auftretende Nebenwirkungen sind Schwellungen oder Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen sowie Muskel- oder Gelenkschmerzen. Die meisten Symptome klangen innerhalb von 2 Tagen wieder ab. Es ist eher unwahrscheinlich, dass solche Nebenwirkungen in der Schwangerschaft viel häufiger auftreten.

*Risiken für das Ungeborene:* Impfstoffe sind im Allgemeinen nicht mit einem Risiko für fetale Fehlbildungen assoziiert. Die Impfstoffe können nicht in die DNA menschlicher Zellen eingebaut werden, da sie nicht in den Zellkern gelangen. Somit ist das Risiko einer Erbgutveränderung bei Patientinnen, die den Impfstoff erhalten, sowie für ihre Ungeborenen ausgeschlossen. Ebenso sind auch keine Fehlbildungen beim Feten durch die Bestandteile des Impfstoffs bekannt.

*Vorteile:* Nach 2 Dosen COVID-19-Impfstoff im empfohlenen Abstand liegt die geschätzte Wirksamkeit der zugelassenen Impfstoffe zwei Wochen nach der zweiten Dosis bei 95 %. Der Nutzen einer Einzeldosis ist nicht bekannt. Zur Wirksamkeit des Impfstoffs bei Schwangeren ist noch nichts bekannt, man geht jedoch davon aus, dass es keinen Unterschied im Vergleich zur Wirksamkeit bei der entsprechenden Altersgruppe der Allgemeinbevölkerung gibt. Sie und Ihr Gynäkologe bzw. Ihre Gynäkologin werden Risiken und Nutzen einer Impfung gegen das Risiko einer COVID-19-Erkrankung abwägen. Die Risiken und Nebenwirkungen des oben genannten Impfstoffs sind gegen das Risiko eines schweren Covid-19- Krankheitsverlaufs bei der Mutter (5 %) und ihrem Kind (15 %) abzuwägen. Bei Schwangeren (insbesondere mit den oben aufgeführten chronischen Erkrankungen) ist das Risiko ungünstiger Verläufe für die Mutter und das Neugeborene besonders hoch. Bei diesen Patientinnen scheint der Schweregrad der COVID-19-Erkrankung den Schweregrad möglicher Impfstoffnebenwirkungen zu überwiegen.

### • Wann kann die Impfung während der Schwangerschaft in Betracht gezogen werden?

Derzeit sollte eine Impfung während der Schwangerschaft nur in Betracht gezogen werden, wenn der potenzielle Nutzen die potenziellen Risiken für die Mutter und das Ungeborene überwiegt. Dieser Fall kann insbesondere bei Schwangeren gegeben sein, die an den in der obigen Tabelle genannten chronischen Erkrankungen leiden, da diese mit dem grössten Risiko eines schweren Verlaufs der Coronavirus-Erkrankung assoziiert sind. In diesem Fall sollten Sie und Ihr Gynäkologe bzw. Ihre Gynäkologin eine gründliche Nutzen-Risiko-Analyse durchführen, bevor eine COVID-19-Impfung nach dem ersten Trimenon empfohlen wird. Wenn Sie mit der Impfung einverstanden sind, wird Ihnen eine Nachbeobachtung zur Erfassung und Meldung allfälliger Nebenwirkungen der Impfung angeboten. Bei der Verschreibung der Impfung bekommen Sie einen Bogen zur Erfassung möglicher Nebenwirkungen ausgehändigt. Bitte füllen Sie diesen Erfassungsbogen für mögliche Nebenwirkungen aus und bringen Sie ihn Ihrem Gynäkologen bzw. Ihrer Gynäkologin mit. Wie bei allen Medikamenten werden allfällige Nebenwirkungen des Impfstoffs gemeldet.

Einverständniserklärung der werdenden Mutter und Behandlungsmandat. Hiermit erkläre ich, dass ich

- die Entscheidung zusammen mit meinem Arzt / meiner Ärztin getroffen habe
- genügend Bedenkzeit hatte, um meine Entscheidung zu treffen – **und die rechtliche Verantwortung dafür sowie für eventuelle Folge-/ Nebenwirkungen ausschliesslich selber trage.**
- über die Vor- und Nachteile dieser Impfung aufgeklärt wurde (Informationen zur Impfung von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe bzw. : <https://www.dggg.de/presse-news/pressemitteilungen/mitteilung/covid-19-schutzimpfung-von-schwangeren-und-frauen-mit-kinderwunsch-1285/> )

**Ich stimme der Impfung gegen COVID-19 zu.**

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Die Patientin \_\_\_\_\_

**O NEIN O JA**